

事業の用に供する施設ごとの種類、処理能力、処理方式並びに構造及設備の概要
エコプラネット富士

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番

施設の種類	選別施設（燃え殻、汚泥、廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び陶磁器くず（※）鉱さい、がれき類（※）、ばいじん） （※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）
設置年月日	平成27年12月10日
処理能力	540 m ³ /日（12時間）45m ³ /時間
処理方法	振動式粒度選別：振動篩機による粒度選別 電気式吊下選別：磁力による鉄片・鉄塊の選別
構造及び概要	振動式粒度選別機：鋼製、バイブレーション、粒度スクリーン 電気式吊下選別機：鋼製、電磁式マグネット、吊下コンベア

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

施設の種類	混錬固化施設（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
設置年月日	平成27年12月10日
処理能力	燃え殻 342.0 t/日（12時間）28.5 t/時間 汚泥 330.0 t/日（12時間）27.5 t/時間 鉱さい 579.0 t/日（12時間）48.2 t/時間 ばいじん 378.0 t/日（12時間）31.5 t/時間
処理方法	コンクリートミキサ
構造及び概要	(株)北川鉄工所製 ミキシングロボMR-1350Q

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4825番1

施設の種類	造粒固化施設（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
設置年月日	平成28年1月15日
処理能力	燃え殻 61.3 t/日（12時間）5.1 t/時間 汚泥 60.6 t/日（12時間）5.0 t/時間 鉱さい 60.9 t/日（12時間）5.0 t/時間 ばいじん 61.3 t/日（12時間）5.1 t/時間
処理方法	混錬造粒機
構造及び概要	(株)北川鉄工所製 ペレガイヤVZ500F

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類	保管施設1（燃え殻、汚泥、廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び陶磁器くず（※）鉱さい、がれき類（※）、ばいじん） （※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）
保管能力	保管面積36.00 m ² 容積81.00 m ³ 最高高さ3.0 m

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要

設置場所
 設置年月日
 当該施設の種類の
 処理する産業廃棄物の種類
 処理能力
 処理方式
 構造、施設の概要

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類の	保管施設2 (燃え殻、ばいじん)
保管能力	保管面積18.00㎡ 容積40.50㎥ 最高高さ3.0m

施設の種類の	保管施設3 (汚泥)
保管能力	保管面積18.00㎡ 容積40.50㎥ 最高高さ3.0m

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類の	保管施設4 (鉋さい)
保管能力	保管面積18.00㎡ 容積40.50㎥ 最高高さ3.0m

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

施設の種類の	保管施設5 (燃え殻、汚泥、廃プラスチック類 (※) 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず (がれき類を除く) 及び陶磁器くず (※) 鉋さい、がれき類 (※)、ばいじん) (※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く)
保管能力	保管面積27.90㎡ 容積63.45㎥ 最高高さ3.0m

施設の種類の	保管施設6 (燃え殻、汚泥、廃プラスチック類 (※) 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず (がれき類を除く) 及び陶磁器くず (※) 鉋さい、がれき類 (※)、ばいじん) (※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く)
保管能力	保管面積27.90㎡ 容積63.45㎥ 最高高さ3.0m

施設の種類の	保管施設7 (燃え殻、汚泥、鉋さい、ばいじん)
保管能力	保管面積66.01㎡ 容積157.00㎥ 最高高さ3.0m

施設の種類の	保管施設8 (燃え殻、汚泥、鉋さい、ばいじん)
保管能力	保管面積13.50㎡ 容積27.00㎥ 最高高さ3.0m

施設の種類の	保管施設9 (燃え殻、汚泥、鉋さい、ばいじん)
保管能力	保管面積27.00㎡ 容積54.00㎥ 最高高さ2.0m

施設の種類の	保管施設10 (廃プラスチック類 (※) 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず (がれき類を除く) 及び陶磁器くず (※)、がれき類 (※)) (※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く)
保管能力	容量：1.14㎥※フレキシブルコンテナ

施設の種類の	保管施設11 (廃プラスチック類 (※) 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず (がれき類を除く) 及び陶磁器くず (※)、がれき類 (※)) (※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く)
保管能力	容量：1.14㎥※フレキシブルコンテナ

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

施設の種類	保管施設12（廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び陶磁器くず（※）、がれき類（※）） （※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）
保管能力	容量：1. 14 m ³ ※フレキシブルコンテナ

施設の種類	保管施設13（廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び陶磁器くず（※）、がれき類（※）） （※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）
保管能力	容量：1. 14 m ³ ※フレキシブルコンテナ

設置場所

設置年月日

当該施設の種類

処理する産業廃棄物の種類

処理能力

処理方式

構造、施設の概要

事業の用に供する施設ごとの種類、処理能力、処理方式並びに構造及設備の概要

エコプラネット富士（特別管理産業廃棄物）

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

施設の種類及び特別管理産業廃棄物の種類	混錬・固化施設（コンクリート固型化施設） 特別管理産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん） （詳細は一覧表のとおり）
設置年月日	平成27年12月10日
処理能力	（混錬固化） 燃え殻 342.0 t / 日（12時間） 28.5 t / 時間 汚泥 330.0 t / 日（12時間） 27.5 t / 時間 鉍さい 579.0 t / 日（12時間） 48.2 t / 時間 ばいじん 378.0 t / 日（12時間） 31.5 t / 時間 （コンクリート固型化） 燃え殻 92.0 t / 日（12時間） 7.6 t / 時間 汚泥 89.0 t / 日（12時間） 7.4 t / 時間 鉍さい 156.0 t / 日（12時間） 13.0 t / 時間 ばいじん 102.0 t / 日（12時間） 8.5 t / 時間
許可年月日	平成26年12月2日
許可番号	第265号
処理方法	コンクリートミキサ
構造及び概要	(株)北川鉄工所製 ミキシングロボMR-1350Q

設置場所

設置年月日

当該施設の種類

処理する産業廃棄物の種類

処理能力

処理方式

構造、施設の概要

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4825番1

施設の種類及び特別管理産業廃棄物の種類	造粒・固化施設 特別管理産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん） （詳細は一覧表のとおり）
設置年月日	平成28年1月15日
処理能力	燃え殻 61.3 t / 日（12時間） 5.1 t / 時間 汚泥 60.6 t / 日（12時間） 5.0 t / 時間 鉍さい 60.9 t / 日（12時間） 5.0 t / 時間 ばいじん 61.3 t / 日（12時間） 5.1 t / 時間
許可年月日	平成26年12月2日
処理方法	混錬造粒機
構造及び概要	(株)北川鉄工所製 ペレガイヤVZ500F

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類	保管施設1（燃え殻、ばいじん）
保管能力	保管面積13.50㎡ 容積27.00㎡ 最高高さ3.0m

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類	保管施設2（汚泥）
保管能力	保管面積13.50㎡ 容積27.00m ³ 最高高さ3.0m

施設の種類	保管施設3（鉍さい）
保管能力	保管面積13.50㎡ 容積27.00m ³ 最高高さ3.0m

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類	保管施設4（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積13.50㎡ 容積27.00m ³ 最高高さ3.0m

施設の種類	保管施設5（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積27.90㎡ 容積63.45m ³ 最高高さ3.0m

施設の種類	保管施設6（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積27.90㎡ 容積63.45m ³ 最高高さ3.0m

施設の種類	保管施設7（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積27.90㎡ 容積63.45m ³ 最高高さ3.0m

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

施設の種類	保管施設8（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積66.01㎡ 容積157.00m ³ 最高高さ3.0m

施設の種類	保管施設9（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積13.50㎡ 容積27.00m ³ 最高高さ3.0m

施設の種類	保管施設10（燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん）
保管能力	保管面積27.00㎡ 容積54.00m ³ 最高高さ3.0m

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要

一覧表

特別管理産業廃棄物の種類 有害物質名	特別管理産業廃棄物の種類			
	鉍さい	ばいじん	燃え殻	汚泥
水銀又はその化合物	○	○	-	○
カドミウム又はその化合物	○	○	○	○
鉛又はその化合物	○	○	○	○
六価クロム化合物	○	○	○	○
砒素又はその化合物	○	○	○	○
シアン化合物	-	-	-	○
セレン又はしに化合物	○	○	○	○

（注）表中の『○』は取り扱う事の出来るものを『-』はできない物を示す。

事業の用に供する施設ごとの種類、処理能力、処理方式並びに構造及設備の概要

エコプラネット長野

設置場所：長野県長野市松岡二丁目4番40号

施設の種類及び管理産業廃棄物の種類	圧縮・結束施設（前処理としての選別処理を含む。） 産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず類、（以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）紙くず、木くず、繊維くず、がれき類（以上いずれも特定有害産業廃棄物であるものを除く。）
設置年月日	平成23年3月22日
処理能力	処理能力 64 t / 日（8 t / 時：稼働時間8時間）

設置場所：長野県長野市松岡二丁目4番40号

施設の種類及び産業廃棄物の種類	破碎施設（前処理としての選別処理を含む。） 産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず類、（以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）紙くず、木くず、繊維くず、がれき類（以上いずれも特定有害産業廃棄物であるものを除く。）
設置年月日	平成23年3月22日
処理能力	廃プラスチック類2.03 t / 日、ゴムくず1.44 t / 日、金属くず0.90 t / 日 ガラスくず類2.14 t / 日、紙くず2.86 t / 日、木くず2.26 t / 日、 繊維くず2.03 t / 日、がれき類2.26 t / 日 （以上いずれも稼働時間8時間）

設置場所：長野県長野市松岡二丁目4番40号

施設の種類及び産業廃棄物の種類	破碎施設（前処理としての選別処理を含む。） 産業廃棄物（廃プラスチック類（特別管理産業廃棄物であるものを除く。））
設置年月日	平成23年3月22日
処理能力	廃プラスチック類4.99 t / 日（0.618 t / 時：稼働時間8時間）

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要